

CD8+ Sitotoksik T Hücre Aktivitesini Destekleyen Takviyeler

| Takviye | Etki | Cocuk Dozu | Yetiskin Dozu |
|----------------|-----------------------------|----------------|------------------|
| D Vitamini | CD8+ cogalma, sitokin denge | 1000 IU/gun | 1000-2000 IU/gun |
| Cinko | Perforin/granzim üretimi | 5-10 mg/gun | 10-20 mg/gun |
| C Vitamini | Antiviral savunma | 250-500 mg/gun | 500-1000 mg/gun |
| Selenyum | Sitotoksik gen ekspresyonu | 20-50 mcg/gun | 50-100 mcg/gun |
| L-glutamin | Enerji kaynagi | 2-5 g/gun | 5-10 g/gun |
| Beta-glukan | Sitotoksik uyarı | 100-250 mg/gun | 250-500 mg/gun |
| Quercetin | Antiviral/antiinflamatuar | 50-100 mg/gun | 250-500 mg/gun |
| Reishi mantarı | CD8/NK modulasyonu | 100-250 mg/gun | 300-500 mg/gun |

Notlar:

- Takviyeler CD8+ duzeyi hafif/orta dusuk olan bireylerde destek amacli kullanilir.
- Ciddi CD8 dusuklugunde (ozellikle viral enfeksiyonlara yatkinkilik varsa) ileri tetkik gerekir.
- D vitamini, cinko, selenyum gibi mineraller duzeye gore baslanmalidir.